

Barrierefreiheitserklärung

Barrierefreiheitserklärung für die Website www.praxisameck.de

Diese Erklärung zur digitalen Barrierefreiheit gilt für die Website www.praxisameck.de.

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen:

Die Website ist weitgehend vereinbar mit den Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) sowie den technischen Standards gemäß WCAG 2.1, Konformitätsstufe AA.

Nicht barrierefreie Inhalte:

- Einzelne Bilder im Blogbereich enthalten technisch bedingt identische Alternativtexte. Dies ist durch das CMS derzeit nicht vollständig vermeidbar.
- Wiederholende Linktexte wie "weiterlesen" auf Übersichtsseiten sind aus technischen Gründen mehrfach identisch.
- Akkordeon-Menüs enthalten systembedingt keine dynamischen ARIA-Titel.
- Eingebettete Videos (z. B. durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder Bundesministerien) enthalten teilweise keine Untertitel oder Audiodeskription. Diese Inhalte stammen von Dritten und können von der Praxis nicht angepasst werden.

Bewertungsverfahren:

Diese Erklärung wurde am 25. Juni 2025 erstellt. Grundlage war eine umfassende Selbstbewertung mit automatisierten Testtools (z. B. WAVE) sowie manuellen Prüfungen nach WCAG 2.1 (AA).

Kontakt für Rückmeldungen zur Barrierefreiheit:

Sollten Ihnen Mängel auffallen oder Sie Hinweise zur Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit geben wollen, kontaktieren Sie uns gerne:

Praxis am Eck

Dr. med. Christoph Misch

Facharzt für Innere Medizin

Lange Straße 80

Barrierefreiheitserklärung

76879 Ottersheim

Telefon: 0 63 48 / 64 00

Telefax: 0 63 48 / 6 15 07 23

E-Mail: verwaltung@praxisameck.de

Durchsetzungsverfahren:

Wenn innerhalb von sechs Wochen nach Ihrer Kontaktaufnahme keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde, können Sie sich an die zuständige Schlichtungsstelle wenden:

Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen Rheinland-Pfalz

www.lb.rlp.de | E-Mail: lb@msagd.rlp.de

Diese Erklärung wurde zuletzt aktualisiert am 25.06.2025.